

Dunggruppe: Schweinegülle

Tierart	Erläuterung Produktionsverfahren		Anfall/belegtem Platz und Jahr				
			Gülleanfall	N-Brutto	P205		
			[m³]	[kg]	[kg]		
Sauenhaltung	Sau mit Ferkelaufzucht bis 8kg	22 Ferkel	N-/ P-reduziert	4,75	24,00	11,00	
			Universalfutter	4,75	27,10	12,60	
			stark N-/ P-reduziert	4,75	23,00	10,30	
		25 Ferkel	N-/ P-reduziert	4,95	24,10	11,20	
			Universalfutter	4,95	27,30	12,60	
			stark N-/ P-reduziert	4,95	23,10	10,30	
		28 Ferkel	N-/ P-reduziert	5,15	24,20	11,20	
			Universalfutter	5,15	27,50	12,80	
			stark N-/ P-reduziert	5,15	23,20	10,30	
		Sau mit Ferkelaufzucht bis 28kg	22 Ferkel	N-/ P-reduziert	7,00	35,10	15,30
				Universalfutter	7,00	39,20	17,20
				stark N-/ P-reduziert	7,00	33,50	14,00
	25 Ferkel		N-/ P-reduziert	7,60	36,80	16,00	
			Universalfutter	7,60	41,10	17,90	
			stark N-/ P-reduziert	7,60	35,00	14,70	
	28 Ferkel		N-/ P-reduziert	8,20	38,40	16,70	
			Universalfutter	8,20	42,90	18,60	
			stark N-/ P-reduziert	8,20	36,60	15,10	
	Jungsauenaufzucht, 28 bis 115 kg LM		180 kg Zuwachs/Jahr	N-/ P-reduziert	1,92	9,00	4,60
				Universalfutter	1,92	10,80	5,50
	Jungsaueneingliederung, 95 bis 135 kg LM		264 kg Zuwachs/Jahr	N-/ P-reduziert	2,62	13,3	7,5
		Universalfutter		2,62	15,4	8,5	
	Ferkelaufzucht	spezial. Ferkelaufzucht, 450 TZ	8 bis 28 kg LM	N-/ P-reduziert	0,70	3,60	1,40
				Universalfutter	0,70	3,80	1,40
stark N-/ P-reduziert				0,70	3,40	1,10	
Universalfutter				0,70	3,80	1,40	
spezial. Ferkelaufzucht, 500 TZ		8 bis 28 kg LM	N-/ P-reduziert	0,70	3,80	1,40	
			Universalfutter	0,70	4,20	1,60	
			stark N-/ P-reduziert	0,70	3,60	1,40	
			Universalfutter	0,70	3,60	1,40	
Eberhaltung	60 kg Zuwachs/ Platz /Jahr		3,72	22,1	9,6		
Schweinemast	Mastschwein	700 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,62	10,70	4,10	
			Universalfutter	1,62	11,10	4,80	
			stark N-/ P-reduziert	1,62	9,60	3,70	
		750 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,62	10,90	4,10	
			Universalfutter	1,62	11,40	4,80	
			stark N-/ P-reduziert	1,62	9,80	3,90	
		850 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,62	11,70	4,40	
			Universalfutter	1,62	12,20	5,00	
			stark N-/ P-reduziert	1,62	10,60	3,90	
		950 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,62	12,00	4,40	
			Universalfutter	1,62	12,50	5,00	
			stark N-/ P-reduziert	1,62	10,80	3,90	
		Mastschwein Flüssigfütterung	700 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,92	10,70	4,10
				Universalfutter	1,92	11,10	4,80
				stark N-/ P-reduziert	1,92	9,60	3,70
			750 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,92	10,90	4,10
				Universalfutter	1,92	11,40	4,80
				stark N-/ P-reduziert	1,92	9,80	3,90
			850 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,92	11,70	4,40
				Universalfutter	1,92	12,20	5,00
				stark N-/ P-reduziert	1,92	10,60	3,90
			950 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,92	12,00	4,40
				Universalfutter	1,92	12,50	5,00
				stark N-/ P-reduziert	1,92	10,80	3,90
	Mastschwein Breiautomat/Sensorfütterung	700 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,32	10,70	4,10	
			Universalfutter	1,32	11,10	4,80	
			stark N-/ P-reduziert	1,32	9,60	3,70	
		750 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,32	10,90	4,10	
			Universalfutter	1,32	11,40	4,80	
			stark N-/ P-reduziert	1,32	9,80	3,90	
		850 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,32	11,70	4,40	
			Universalfutter	1,32	12,20	5,00	
			stark N-/ P-reduziert	1,32	10,60	3,90	
		950 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,32	12,00	4,40	
			Universalfutter	1,32	12,50	5,00	
			stark N-/ P-reduziert	1,32	10,80	3,90	
	Jungebermast, 50% weiblich:50% männlich	850g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,62	11,3	4,4	
			Universalfutter	1,62	11,8	4,8	
			N-/ P-reduziert	1,92	11,3	4,4	
		Jungebermast, 50% weiblich:50% männlich, Flüssigfütterung	Universalfutter	1,92	11,8	4,8	
			N-/ P-reduziert	1,32	11,3	4,4	
			Universalfutter	1,32	11,8	4,8	
	Jungebermast, 0% weiblich:100% männlich	900g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,62	10,9	4,1	
			Universalfutter	1,62	11,3	4,6	
			N-/ P-reduziert	1,92	10,9	4,1	
		Jungebermast, 0% weiblich:100% männlich, Flüssigfütterung	Universalfutter	1,92	11,3	4,6	
			N-/ P-reduziert	1,32	10,9	4,1	
			Universalfutter	1,32	11,3	4,6	

Dunggruppe: Mist + Jauche

Tierart	Erläuterung Produktionsverfahren	Dungart	Einheit	Anfall/belegtem Platz und Jahr						
				Dunganfall	N-Brutto	P205				
				[m³ bzw t]	[kg]	[kg]				
Sauenhaltung	Sau mit Ferkelaufzucht bis 8 kg	22 Ferkel	N-/ P-reduziert	Mist	t	3,5	14,8	9,9		
				Jauche	cbm	1,95	9,2	1,1		
			Universalfutter	Mist	t	3,5	17,1	11,5		
				Jauche	cbm	1,95	10,0	1,1		
			stark N-/ P-reduziert	Mist	t	3,5	13,6	9,2		
				Jauche	cbm	1,95	9,4	1,1		
		25 Ferkel	N-/ P-reduziert	Mist	t	3,6	14,9	10,2		
				Jauche	cbm	2,05	9,2	1,0		
			Universalfutter	Mist	t	3,6	16,5	11,4		
				Jauche	cbm	2,05	10,8	1,2		
			stark N-/ P-reduziert	Mist	t	3,6	13,9	9,3		
				Jauche	cbm	2,05	9,2	1,0		
		28 Ferkel	N-/ P-reduziert	Mist	t	3,7	14,3	10,1		
				Jauche	cbm	2,15	9,9	1,1		
			Universalfutter	Mist	t	3,7	15,9	11,5		
				Jauche	cbm	2,15	11,6	1,3		
			stark N-/ P-reduziert	Mist	t	3,7	13,3	9,2		
				Jauche	cbm	2,15	9,9	1,1		
		Sau mit Ferkelaufzucht bis 28 kg	22 Ferkel	N-/ P-reduziert	Mist	t	4,8	15,8	13,5	
					Jauche	cbm	3,2	19,3	1,8	
				Universalfutter	Mist	t	4,8	18,2	15,2	
					Jauche	cbm	3,2	21,0	2,0	
				stark N-/ P-reduziert	Mist	t	4,8	14,2	12,2	
					Jauche	cbm	3,2	19,3	1,8	
	25 Ferkel		N-/ P-reduziert	Mist	t	5,2	15,0	14,1		
				Jauche	cbm	3,5	21,8	1,9		
			Universalfutter	Mist	t	5,2	18,2	15,7		
				Jauche	cbm	3,5	22,9	2,2		
			stark N-/ P-reduziert	Mist	t	5,2	13,2	12,8		
				Jauche	cbm	3,5	21,8	1,9		
	28 Ferkel		N-/ P-reduziert	Mist	t	5,5	14,8	14,6		
				Jauche	cbm	3,8	23,6	2,1		
			Universalfutter	Mist	t	5,5	18,1	16,3		
				Jauche	cbm	3,8	24,8	2,3		
			stark N-/ P-reduziert	Mist	t	5,5	13,0	13,0		
				Jauche	cbm	3,8	23,6	2,1		
	Jungsauenaufzucht, 28 bis 115 kg LM		180 kg Zuwachs/Jahr	N-/ P-reduziert	Mist	t	1,38	4,5	4,2	
					Jauche	cbm	0,72	4,5	0,4	
				Universalfutter	Mist	t	1,38	5,4	5,1	
			264 kg Zuwachs/Jahr	N-/ P-reduziert	Mist	t	1,86	3,6	6,9	
					Jauche	cbm	1,12	9,7	0,6	
				Universalfutter	Mist	t	1,86	4,2	7,9	
	Ferkelaufzucht	spezial. Ferkelaufzucht, 8 - 28 kg LM	450 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,37	0,8	1,1	
					Jauche	cbm	0,4	2,8	0,3	
				Universalfutter	Mist	t	0,37	0,7	1,1	
					Jauche	cbm	0,4	3,1	0,3	
			stark N-/ P-reduziert	Mist	t	0,37	0,6	0,8		
				Jauche	cbm	0,4	2,8	0,3		
500 g Tageszunahme			N-/ P-reduziert	Mist	t	0,37	1,0	1,1		
				Jauche	cbm	0,4	2,8	0,3		
			Universalfutter	Mist	t	0,37	1,1	1,3		
				Jauche	cbm	0,4	3,1	0,3		
stark N-/ P-reduziert			Mist	t	0,37	0,8	1,1			
			Jauche	cbm	0,4	2,8	0,3			
Eberhaltung		60 kg Zuwachs/ Platz /Jahr	Mist	t	2,46	8,9	7,9			
			Jauche	cbm	1,62	13,2	1,7			
Schweinemast		Mastschwein	700 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	4,7	3,6	
					Jauche	cbm	0,72	6,0	0,5	
				Universalfutter	Mist	t	1,08	4,9	4,4	
					Jauche	cbm	0,72	6,2	0,4	
				stark N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	4,6	3,3	
					Jauche	cbm	0,72	5,0	0,4	
				750 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	4,8	3,6
						Jauche	cbm	0,72	6,1	0,5
					Universalfutter	Mist	t	1,08	4,9	4,4
						Jauche	cbm	0,72	6,5	0,4
	stark N-/ P-reduziert				Mist	t	1,08	4,9	3,5	
					Jauche	cbm	0,72	4,9	0,4	
	850 g Tageszunahme		N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	4,8	4,0		
				Jauche	cbm	0,72	6,9	0,4		
			Universalfutter	Mist	t	1,08	5,1	4,6		
				Jauche	cbm	0,72	7,1	0,4		
			stark N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	4,7	3,5		
				Jauche	cbm	0,72	5,9	0,4		
	950 g Tageszunahme		N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	4,6	4,0		
				Jauche	cbm	0,72	7,4	0,4		
			Universalfutter	Mist	t	1,08	4,7	4,6		
				Jauche	cbm	0,72	7,8	0,4		
			stark N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	4,6	3,5		
				Jauche	cbm	0,72	6,2	0,4		
	Jungebermast, 50% weiblich:50% männlich		850g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	4,4	4,0	
					Jauche	cbm	0,72	6,9	0,4	
				Universalfutter	Mist	t	1,08	6,3	4,4	
			900g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	5,5	0,4	
					Jauche	cbm	0,72	5,5	0,4	
				Universalfutter	Mist	t	1,08	4,4	4,2	
	Jungebermast, 0% weiblich:100% männlich		850g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	5,1	3,7	
					Jauche	cbm	0,72	5,8	0,4	
				Universalfutter	Mist	t	1,08	4,4	4,2	
			900g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	5,1	3,7	
					Jauche	cbm	0,72	5,8	0,4	
				Universalfutter	Mist	t	1,08	4,4	4,2	

Neue Datensätze vom 01.07.2019 sind in blauer Schrift dargestellt.

Tierart	Erläuterung Produktionsverfahren	Dunggruppe	Dungart	Einheit	Anfall/belegtem Platz und Jahr				
					Dunganfall	N-Brutto	P2O5		
					[m³ bzw t]	[kg]	[kg]		
Kalb	Aufzucht, 0-4 Mon, 45-135 kg LM, 3 Durchgänge	Gülle	Rindergülle	cbm	3	16,6	6,4		
		Mist+Jauche	Mist	t	3,68	14,9	6,3		
			Jauche	cbm	0,4	1,7	0,1		
Färsen	Ackerfutterbau, Stallhaltung	0-27 Monate, 605kg Zuwachs	Gülle	Rindergülle	cbm	9,3	45	15	
			Mist+Jauche	Mist	t	8	34	14	
		Jauche		cbm	2,4	11	1		
		5-27 Monate, 515kg Zuwachs	Gülle	Rindergülle	cbm	10,3	50,3	16,6	
			Mist+Jauche	Mist	t	8,8	38	15,5	
		Jauche		cbm	2,7	12,3	1,1		
		5-12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	7	36	10,5	
			Mist+Jauche	Mist	t	6,1	27,8	9,8	
		Jauche		cbm	1,8	8,2	0,7		
		0 bis 6 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	4,6	22	7	
			Mist+Jauche	Mist	t	3,9	16,6	6,5	
		Jauche		cbm	1,18	5,4	0,5		
		7 bis 12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	7,4	37	11	
			Mist+Jauche	Mist	t	6,4	28,3	10,2	
		Jauche		cbm	1,9	8,7	0,8		
		13 bis 24 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	11,4	56	18	
			Mist+Jauche	Mist	t	9,8	42,7	16,8	
		Jauche		cbm	2,9	13,3	1,2		
		über 24 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	14,1	64	21	
			Mist+Jauche	Mist	t	12,1	47,5	19,6	
		Jauche		cbm	3,6	16,5	1,4		
		Ackerfutterbau, Weide	0-27 Monate, 605kg Zuwachs	Gülle	Rindergülle	cbm	9,3	48	15,5
				Mist+Jauche	Mist	t	8	37	14,5
			Jauche		cbm	2,4	11	1	
			5-27 Monate, 515kg Zuwachs	Gülle	Rindergülle	cbm	10,2	53,9	17
				Mist+Jauche	Mist	t	8,8	41,6	15,9
			Jauche		cbm	2,7	12,3	1,1	
			5-12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	7	39	11,4
	Mist+Jauche			Mist	t	6,1	30,8	10,7	
			Jauche	cbm	1,8	8,2	0,7		
	0 bis 6 Monate		Gülle	Rindergülle	cbm	4,6	24	8	
			Mist+Jauche	Mist	t	3,9	18,6	7,5	
	Jauche			cbm	1,18	5,4	0,5		
	7 bis 12 Monate		Gülle	Rindergülle	cbm	7,4	39	11	
			Mist+Jauche	Mist	t	6,4	30,3	10,2	
	Jauche			cbm	1,9	8,7	0,8		
	13 bis 24 Monate		Gülle	Rindergülle	cbm	11,4	61	20	
			Mist+Jauche	Mist	t	9,8	47,7	18,8	
	Jauche			cbm	2,9	13,3	1,2		
	über 24 Monate		Gülle	Rindergülle	cbm	14,1	77	23	
			Mist+Jauche	Mist	t	12,1	60,5	21,6	
	Jauche			cbm	3,6	16,5	1,4		
	Grünlandbetrieb, konventionell		0-27 Monate, 605kg Zuwachs	Gülle	Rindergülle	cbm	9,3	57	16,4
				Mist+Jauche	Mist	t	8	41,9	15,4
			Jauche		cbm	2,4	15,1	1	
			5-27 Monate, 515kg Zuwachs	Gülle	Rindergülle	cbm	10,3	64,2	18,2
				Mist+Jauche	Mist	t	8,8	47,2	17,1
			Jauche		cbm	2,7	17	1,1	
			5-12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	7	48	14
		Mist+Jauche		Mist	t	6,1	36,7	13,3	
			Jauche	cbm	1,8	11,3	0,7		
		0 bis 6 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	4,6	28	9	
			Mist+Jauche	Mist	t	3,9	20,5	8,5	
		Jauche		cbm	1,2	7,5	0,5		
		7 bis 12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	7,4	47	14	
			Mist+Jauche	Mist	t	6,4	35,1	13,2	
		Jauche		cbm	1,9	11,9	0,8		
		13 bis 24 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	11,4	72	21	
			Mist+Jauche	Mist	t	9,8	53,8	19,8	
		Jauche		cbm	2,9	18,2	1,2		
		über 24 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	14,1	84	23	
			Mist+Jauche	Mist	t	12,1	61,4	21,6	
		Jauche		cbm	3,6	22,6	1,4		

Tierart	Erläuterung Produktionsverfahren		Dunggruppe	Dungart	Einheit	Anfall/belegtem Platz und Jahr				
						Dunganfall	N-Brutto	P2O5		
						[m³ bzw t]	[kg]	[kg]		
Färsen	Grünlandbetrieb, extensiv	0-27 Monate, 605kg Zuwachs	Gülle	Rindergülle	cbm	9,3	54	16		
			Mist+Jauche	Mist	t	8	39,9	15		
				Jauche	cbm	2,4	14,1	1		
		5-27 Monate, 515kg Zuwachs	Gülle	Rindergülle	cbm	10,2	60,1	17,6		
			Mist+Jauche	Mist	t	8,8	44,3	16,5		
				Jauche	cbm	2,7	15,8	1,1		
		5-12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	7	45,7	14		
			Mist+Jauche	Mist	t	6,1	35,2	13,3		
				Jauche	cbm	1,8	10,5	0,7		
		0 bis 6 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	4,6	28	9		
			Mist+Jauche	Mist	t	3,9	21,1	8,5		
				Jauche	cbm	1,18	6,9	0,5		
		7 bis 12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	7,4	44	14		
			Mist+Jauche	Mist	t	6,4	32,9	13,2		
				Jauche	cbm	1,9	11,1	0,8		
		13 bis 24 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	11,4	67	21		
			Mist+Jauche	Mist	t	9,8	50	19,8		
				Jauche	cbm	2,9	17	1,2		
		über 24 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	14,1	77	23		
			Mist+Jauche	Mist	t	12,1	55,9	21,6		
				Jauche	cbm	3,6	21,1	1,4		
Milchkuh	Laufstall	Ackerfutterbau, Stallhaltung	6000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	27	100	36	
				Mist+Jauche	Mist	t	15	64	33	
					Jauche	cbm	8,4	36	3	
			8000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	28	115	42	
				Mist+Jauche	Mist	t	16	71	39	
					Jauche	cbm	8,8	44	3	
			10000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	29	133	47	
				Mist+Jauche	Mist	t	17	83	44	
					Jauche	cbm	9,2	50	3	
			12000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	30	152	52	
				Mist+Jauche	Mist	t	17	97	49	
					Jauche	cbm	9,6	55	3	
		Grünlandbetrieb, mit Weidegang	6000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	27	114	36	
				Mist+Jauche	Mist	t	14,4	75	34	
					Jauche	cbm	8,4	39	2	
			8000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	28	129	43	
				Mist+Jauche	Mist	t	15	84	40	
					Jauche	cbm	8,8	45	3	
			10000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	29	143	47	
				Mist+Jauche	Mist	t	16	92	44	
					Jauche	cbm	9,2	51	3	
			Grünlandbetrieb, Stallhaltung	6000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	27	109	37
					Mist+Jauche	Mist	t	14,4	74	35
						Jauche	cbm	8,4	35	2
		8000 kg Milch p.a.		Gülle	Rindergülle	cbm	28	124	43	
				Mist+Jauche	Mist	t	15	84	40	
					Jauche	cbm	8,8	40	3	
		10000 kg Milch p.a.		Gülle	Rindergülle	cbm	29	141	48	
				Mist+Jauche	Mist	t	16	93	45	
					Jauche	cbm	9,2	48	3	
		12000 kg Milch p.a.		Gülle	Rindergülle	cbm	30	159	55	
				Mist+Jauche	Mist	t	17	106	52	
					Jauche	cbm	9,6	53	3	
		Ackerfutterbau, mit Weidegang	6000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	27	103	37	
				Mist+Jauche	Mist	t	14,4	65	34	
					Jauche	cbm	8,4	38	3	
			8000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	28	117	42	
				Mist+Jauche	Mist	t	15	72	39	
					Jauche	cbm	8,8	45	3	
			10000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	29	134	47	
				Mist+Jauche	Mist	t	16	83	44	
					Jauche	cbm	9,2	51	3	
			12000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	30	153	52	
				Mist+Jauche	Mist	t	17	98	49	
					Jauche	cbm	9,6	55	3	

Tierart	Erläuterung Produktionsverfahren		Dunggruppe	Dungart	Einheit	Anfall/belegtem Platz und Jahr					
						Dunganfall	N-Brutto	P2O5			
						[m³ bzw t]	[kg]	[kg]			
Milchkuh	Anbindehaltung	Ackerfutterbau, Stallhaltung	6000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	21,4	100	36		
				Mist+Jauche	Mist	t	15	64	33		
				Jauche	cbm	8,4	36	3			
			8000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	22,4	115	42		
				Mist+Jauche	Mist	t	16	71	39		
				Jauche	cbm	8,8	44	3			
			10000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	23,4	133	47		
				Mist+Jauche	Mist	t	17	83	44		
				Jauche	cbm	9,2	50	3			
			12000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	24,4	152	52		
				Mist+Jauche	Mist	t	17	97	49		
				Jauche	cbm	9,6	55	3			
		Grünlandbetrieb, mit Weidegang	6000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	21,4	114	36		
				Mist+Jauche	Mist	t	14,4	75	34		
				Jauche	cbm	8,4	39	2			
			8000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	22,4	129	43		
				Mist+Jauche	Mist	t	15	84	40		
				Jauche	cbm	8,8	45	3			
			10000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	23,4	143	47		
				Mist+Jauche	Mist	t	16	92	44		
				Jauche	cbm	9,2	51	3			
			Anbindehaltung	Grünlandbetrieb, Stallhaltung	6000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	21,4	109	37
						Mist+Jauche	Mist	t	14,4	74	35
						Jauche	cbm	8,4	35	2	
	8000 kg Milch p.a.	Gülle			Rindergülle	cbm	22,4	124	43		
		Mist+Jauche			Mist	t	15	84	40		
		Jauche			cbm	8,8	40	3			
	10000 kg Milch p.a.	Gülle			Rindergülle	cbm	23,4	141	48		
		Mist+Jauche			Mist	t	16	93	45		
		Jauche			cbm	9,2	48	3			
	12000 kg Milch p.a.	Gülle			Rindergülle	cbm	24,4	159	55		
		Mist+Jauche			Mist	t	17	106	52		
		Jauche			cbm	9,6	53	3			
	Ackerfutterbau, mit Weidegang	6000 kg Milch p.a.		Gülle	Rindergülle	cbm	21,4	103	37		
				Mist+Jauche	Mist	t	14,4	65	34		
				Jauche	cbm	8,4	38	3			
		8000 kg Milch p.a.		Gülle	Rindergülle	cbm	22,4	117	42		
				Mist+Jauche	Mist	t	15	72	39		
				Jauche	cbm	8,8	45	3			
		10000 kg Milch p.a.		Gülle	Rindergülle	cbm	23,4	134	47		
				Mist+Jauche	Mist	t	16	83	44		
				Jauche	cbm	9,2	51	3			
		12000 kg Milch p.a.		Gülle	Rindergülle	cbm	24,4	153	52		
				Mist+Jauche	Mist	t	17	98	49		
				Jauche	cbm	9,6	55	3			

Tierart	Erläuterung Produktionsverfahren			Dunggruppe	Dungart	Einheit	Anfall/belegtem Platz und Jahr		
							Dunganfall	N-Brutto	P2O5
							[m³ bzw t]	[kg]	[kg]
Milchkuh (450 kg LM)	Laufstall	Ackerfutterbau	5000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	26,5	76	27
				Mist+Jauche	Mist	t	13,8	40	24
					Jauche	cbm	8,2	36	3
			7000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	27,5	91	33
				Mist+Jauche	Mist	t	14,8	52	30
					Jauche	cbm	8,6	39	3
	9000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	28,5	111	42		
		Mist+Jauche	Mist	t	15,8	65	39		
			Jauche	cbm	9,0	46	3		
	Anbindehaltung	Ackerfutterbau	5000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	20,9	76	27
				Mist+Jauche	Mist	t	13,8	40	24
					Jauche	cbm	8,2	36	3
			7000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	21,9	91	33
				Mist+Jauche	Mist	t	14,8	52	30
					Jauche	cbm	8,6	39	3
			9000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	22,9	111	42
				Mist+Jauche	Mist	t	15,8	65	39
					Jauche	cbm	9,0	46	3
Mutterkuh	500 kg LM	inkl. Kalb, 200 kg Absetzgewicht mit 6 Monaten	Gülle	Rindergülle	cbm	16,0	88	26	
			Mist+Jauche	Mist	t	12,0	53	24	
				Jauche	cbm	5,5	35	2	
	700 kg LM	inkl. Kalb, 230 kg Absetzgewicht mit 6 Monaten	Gülle	Rindergülle	cbm	20,0	105	31	
			Mist+Jauche	Mist	t	15,8	67	29	
				Jauche	cbm	6,0	38	2	
	inkl. Kalb, 340 kg Absetzgewicht mit 9 Monaten	Gülle	Rindergülle	cbm	20,0	114	33		
		Mist+Jauche	Mist	t	15,8	76	31		
	Jauche	cbm	6,0	38	2				

Tierart	Erläuterung Produktionsverfahren		Dunggruppe	Dungart	Einheit	Anfall/belegtem Platz und Jahr			
						Dunganfall	N-Brutto	P2O5	
						[m³ bzw t]	[kg]	[kg]	
Mast	Fresseraufzucht	Standardfutter, 80 bis 210 kg, 2,7 Umtr.	Gülle	Rindergülle	cbm	5,5	15,7	5,5	
			Mist+Jauche	Mist	t	4,6	11,9	5,1	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	0,5	3,8	0,4	
		N-/ P-reduziert, 80 bis 210 kg, 2,7 Umtr.	Gülle	Rindergülle	cbm	5,5	14,6	4,4	
			Mist+Jauche	Mist	t	4,6	11,3	4	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	0,5	3,3	0,4	
	Kälbermast	MAT, 50-250 kg LM, 2,1 Umtr.	Gülle	Rindergülle	cbm	2,5	13	6,5	
			Mist+Jauche	Mist	t	1,88	8,5	6	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	0,6	4,5	0,5	
		MAT + Kraftfutter, 50-260 kg LM, 1,9 Umtr.	Gülle	Rindergülle	cbm	2,5	15,9	7,3	
			Mist+Jauche	Mist	t	1,88	9,8	6,9	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	0,6	6,1	0,4	
	MAT+KF, Vormast bis 6 Wo., 7,5 Umtr.	Gülle	Rindergülle	cbm	0,29	2,04	0,84		
		Mist+Jauche	Rindergülle	cbm	3,24	19,9	9,4		
		Mist+Jauche	Rindergülle	cbm	3,24	19,9	9,4		
	Rosa Kalbfleisch Erzeugung	50 bis 350 kg LM, 1,3 Umtriebe	Gülle	Rindergülle	cbm	4	31	12,6	
			Mist+Jauche	Mist	t	0,338	25,9	12,3	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	0,5	5,1	0,3	
	Mastbullen, 675 kg Endgew. (Holstein, Braunvieh)	ab 45 kg, 0-19 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	6,7	36,6	14,2	
			Mist+Jauche	Mist	t	4,6	18,4	12,3	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	2,4	18,2	1,9	
			5-19 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	7,8	41,9	17,1
				Mist+Jauche	Mist	t	5,3	20,7	14,9
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	2,8	21,2	2,2	
		5-12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	6,1	32,2	14	
			Mist+Jauche	Mist	t	4,2	15,5	12,2	
		Mist+Jauche	Jauche	cbm	2,2	16,7	1,8		
		0 bis 6 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	3,32	18	7	
			Mist+Jauche	Mist	t	2,3	9	6	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	1,19	9	1	
		7 bis 12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	6,6	36	15	
			Mist+Jauche	Mist	t	4,6	17,8	13,1	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	2,4	18,2	1,9	
		über 12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	9,7	53	20	
			Mist+Jauche	Mist	t	6,6	26,5	17,2	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	3,5	26,5	2,8	
			ab 45 kg, 0-19 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	7,3	39,1	14,3
				Mist+Jauche	Mist	t	4,6	11,7	11,9
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	3	27,4	2,4	
		5-19 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	8,5	44,9	16,2	
			Mist+Jauche	Mist	t	5,4	12,9	13,4	
		Mist+Jauche	Jauche	cbm	3,5	32	2,8		
	5-12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	6,7	35,2	12,3		
		Mist+Jauche	Mist	t	4,2	9,6	10,1		
		Mist+Jauche	Jauche	cbm	2,8	25,6	2,2		
	0 bis 6 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	3,49	19	6,9		
		Mist+Jauche	Mist	t	2,2	5,8	5,7		
		Mist+Jauche	Jauche	cbm	1,44	13,2	1,2		
	7 bis 12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	7,3	39	13,7		
		Mist+Jauche	Mist	t	4,6	11,6	11,3		
		Mist+Jauche	Jauche	cbm	3	27,4	2,4		
	über 12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	10,6	56	20,6		
		Mist+Jauche	Mist	t	6,7	15,8	17,1		
		Mist+Jauche	Jauche	cbm	4,4	40,2	3,5		
	ab 80 kg LM	Gülle	Rindergülle	cbm	6,7	40,7	14,7		
		Mist+Jauche	Mist	t	4,6	13,3	12,3		
		Mist+Jauche	Jauche	cbm	3	27,4	2,4		
	ab 210 kg LM	Gülle	Rindergülle	cbm	7,7	41,3	14,8		
		Mist+Jauche	Mist	t	4,6	13,9	12,4		
		Mist+Jauche	Jauche	cbm	3	27,4	2,4		

Geflügelhaltung und Sonstige

Es wurden mit der Änderung vom 01.07.2019 lediglich die Sortierung von Datensätze geändert. Die verschobenen Datensätze (Puten) sind in blauer Schrift dargestellt.

Tierart	Erläuterung Produktionsverfahren		Dungart	Einheit	Anfall/belegtem Platz und Jahr				
					Dunganfall	N-Brutto	P205		
					[t]	[kg]	[kg]		
Geflügel	Hähnchenmastplatz	bis 29 Tage, 1,55kg Zuwachs/Tier	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,0093	0,249	0,121	
			Standardfutter	Mist	t	0,0093	0,267	0,142	
		30 bis 33 Tage, 1,85kg Zuwachs/Tier	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,01	0,311	0,153	
			Standardfutter	Mist	t	0,01	0,328	0,174	
		34 bis 38 Tage, 2,3kg Zuwachs/Tier	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,0111	0,357	0,174	
			Standardfutter	Mist	t	0,0111	0,388	0,19	
		über 39 Tage, 2,6kg Zuwachs/Tier	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,0118	0,385	0,176	
			Standardfutter	Mist	t	0,0118	0,413	0,208	
		Hähnchenmast Elterntiere	Mastelertiere Hähne	N-/ P-reduziert	Tr.kot	t	0,022	0,99	0,39
				Universalfutter	Tr.kot	t	0,022	1,03	0,39
	Mastelertiere Hennen		N-/ P-reduziert	Tr.kot	t	0,022	1,16	0,49	
			Universalfutter	Tr.kot	t	0,022	1,19	0,56	
	Junghennenaufzuchtplatz	Junghennenaufzuchtplatz; 3,5 kg Zuwachs/Platz	N-/ P-reduziert	Tr.kot	t	0,007	0,252	0,151	
			Standardfutter	Tr.kot	t	0,007	0,269	0,176	
	Legehennenplatz	Legehennenplatz, 17,6 kg Eimasse	N-/ P-reduziert	Tr.kot	t	0,022	0,731	0,346	
			Standardfutter	Tr.kot	t	0,022	0,764	0,396	
	Putenmastplatz	Hennen; 0-16 Wochen	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,0504	1,342	0,543	
			Standardfutter	Mist	t	0,0504	1,42	0,774	
		Hähne; 0-21 Wochen	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,0484	1,991	0,941	
			Standardfutter	Mist	t	0,0484	2,145	1,209	
		Hennen und Hähne gemischt	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,0494	1,542	0,726	
			Standardfutter	Mist	t	0,0494	1,652	0,923	
		Aufzucht bis 5 Wochen, 50% Hähne u. 50% Hennen	Standardfutter/ N-/P-reduziert	Mist	t	0,0132	0,422	0,289	
			N-/ P-reduziert	Mist	t	0,06	1,542	0,726	
Hennen ab der 6. Woche		Standardfutter	Mist	t	0,06	1,652	0,923		
		N-/ P-reduziert	Mist	t	0,061	2,282	1,044		
Hähne ab der 6. Woche	Standardfutter	Mist	t	0,061	2,468	1,372			
	Standardfutter	Mist	t	0,0504	1,85	0,98			
Pute Aufzucht, Elterntiere	Elterntieraufzucht Puten Hennen	Standardfutter	Mist	t	0,0484	2,6	1,42		
	Elterntieraufzucht Puten Hähne	Standardfutter	Mist	t	0,0504	2,24	1,39		
	Elterntier Hennen	Standardfutter	Mist	t	0,0484	4,02	2,33		
	Elterntier Hähne	Standardfutter	Mist	t	0,0484	4,02	2,33		
Entenmastplatz	Pekingenten	19,5 kg Zuwachs/ Platz/ Jahr 6,5 Durchgänge	Mist	t	0,0576	0,605	0,344		
	Flugenten	15,4 kg Zuwachs/ Platz/ Jahr 4 Durchgänge	Mist	t	0,046	0,576	0,367		
					Anfall/Tier und Jahr				
					Dunganfall	N-Brutto	P205		
					[t]	[kg]	[kg]		
Gänsemast	Schnellmast, 9 Wochen / Tier	5 kg Zuwachs/Tier	Mist	t	0,0166	0,231	0,133		
			Mist	t	0,0374	0,702	0,387		
	Mittelmast, 16 Wochen / Tier	6,8kg Zuwachs/Tier	Mist	t	0,0606	1,074	0,334		
			Mist	t	0,0606	1,074	0,334		
Spät-/Weidemast, 30 Wochen / Tier	7,8 kg Zuwachs/Tier	Mist	t	0,0606	1,074	0,334			
Gänseeelterntiere	Gänse Elterntiere	Standardfutter	Mist	t	0,18	2,3	1,06		
					Anfall/belegtem Platz u Jahr				
Tierart	Erläuterung Produktionsverfahren		Dungart	Einheit	Dunganfall	N-Brutto	P205		
					[t]	[kg]	[kg]		
Sonstige	Pferd	Reitpferd, 500-600 kg LM	Stallhaltung	Mist	t	11,2	51,1	23,4	
			Stall- /Weidehaltung	Mist	t	11,2	53,6	23,4	
		Großpferd Aufzuchtpferd	Aufzucht 6.-36. Monat, 365 kg Zuwachs	Mist	t	6,8	44,5	18,9	
				Mist	t	11,2	63,5	28	
		Großpferd Zuchtstute, 600 kg LM	Stall- /Weidehaltung, 0,5 Fohlen p.a.	Mist	t	6,8	34,9	16,5	
				Mist	t	6,8	33,4	15,3	
		Pony Aufzuchtpony	Aufzucht 6.-36. Monat, 150 kg Zuwachs	Mist	t	3,4	31,6	13,5	
	Pony Zuchtstute, 350 kg LM	Stall- /Weidehaltung, 0,5 Fohlen p.a.	Mist	t	6,8	42,3	18,4		
	Schaf mit Nachzucht	konvent., 1,5 Lämmer je Schaf p.a.	Mist	t	1,1	20,1	6,2		
			Mist	t	1,1	17,6	5		
	Ziege mit Nachzucht	1,5 Lämmer, 800kg Milch p.a.	Mist	t	1	15,2	5,7		
	Kaninchen	Aufzucht, bis 0,6 kg LM, 52 aufgezogene Jungtiere/Häsin p.a.	Mist	t	0,279	2,6	1,5		
			Mist	t	1,2152	9,7	5,4		
			Mist	t	0,1126	0,7	0,4		
	Damtiere	Fleischerzeugung 1 Alttier, 0,85 Kalb	Mist	t	0	21,6	6,2		
			Mist	t	0,8	18,9	6,5		
	Alpaka	Alpakazucht	Mist	t	0,8	18,9	6,5		
	Strauß	Laufvogelhaltung (Zucht)	Mist	t	0,8	24,7	15,8		
	Emu, Nandu	Laufvogelhaltung	Mist	t	0,26	7,4	4,7		