

Tierart	Erläuterung Produktionsverfahren	Dunggruppe	Dungart	Einheit	Anfall/belegtem Platz und Jahr				
					Dunganfall	N-Brutto	P2O5		
					[m³ bzw t]	[kg]	[kg]		
Kalb	Aufzucht, 0-4 Mon,45-135 kg LM, 3 Durchgänge	Gülle	Rindergülle	cbm	3	16,6	6,4		
		Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	3,68 0,4	14,9 1,7	6,3 0,1		
Färsen	Ackerfutterbau, Stallhaltung	0-27 Monate, 605kg Zuwachs	Gülle	Rindergülle	cbm	9,3	45	15	
			Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	8 2,4	34 11	14 1	
		5-27 Monate, 515kg Zuwachs	Gülle	Rindergülle	cbm	10,3	50,3	16,6	
			Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	8,8 2,7	38 12,3	15,5 1,1	
		0 bis 6 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	4,6	22	7	
			Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	3,9 1,18	16,6 5,4	6,5 0,5	
		7 bis 12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	7,4	37	11	
			Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	6,4 1,9	28,3 8,7	10,2 0,8	
		13 bis 24 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	11,4	56	18	
			Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	9,8 2,9	42,7 13,3	16,8 1,2	
		über 24 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	14,1	64	21	
			Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	12,1 3,6	47,5 16,5	19,6 1,4	
		Ackerfutterbau, Weide	0-27 Monate, 605kg Zuwachs	Gülle	Rindergülle	cbm	9,3	48	15,5
				Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	8 2,4	37 11	14,5 1
			5-27 Monate, 515kg Zuwachs	Gülle	Rindergülle	cbm	10,2	53,9	17
				Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	8,8 2,7	41,6 12,3	15,9 1,1
			0 bis 6 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	4,6	24	8
				Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	3,9 1,18	18,6 5,4	7,5 0,5
	7 bis 12 Monate		Gülle	Rindergülle	cbm	7,4	39	11	
			Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	6,4 1,9	30,3 8,7	10,2 0,8	
	13 bis 24 Monate		Gülle	Rindergülle	cbm	11,4	61	20	
			Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	9,8 2,9	47,7 13,3	18,8 1,2	
	über 24 Monate		Gülle	Rindergülle	cbm	14,1	77	23	
			Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	12,1 3,6	60,5 16,5	21,6 1,4	
	Grünlandbetrieb, konventionell		0-27 Monate, 605kg Zuwachs	Gülle	Rindergülle	cbm	9,3	57	16,4
				Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	8 2,4	41,9 15,1	15,4 1
			5-27 Monate, 515kg Zuwachs	Gülle	Rindergülle	cbm	10,3	64,2	18,2
				Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	8,8 2,7	47,2 17	17,1 1,1
			0 bis 6 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	4,6	28	9
				Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	3,9 1,2	20,5 7,5	8,5 0,5
		7 bis 12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	7,4	47	14	
			Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	6,4 1,9	35,1 11,9	13,2 0,8	
		13 bis 24 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	11,4	72	21	
			Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	9,8 2,9	53,8 18,2	19,8 1,2	
		über 24 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	14,1	84	23	
			Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	12,1 3,6	61,4 22,6	21,6 1,4	
		Grünlandbetrieb, extensiv	0-27 Monate, 605kg Zuwachs	Gülle	Rindergülle	cbm	9,3	54	16
				Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	8 2,4	39,9 14,1	15 1
			5-27 Monate, 515kg Zuwachs	Gülle	Rindergülle	cbm	10,2	60,1	17,6
				Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	8,8 2,7	44,3 15,8	16,5 1,1
			0 bis 6 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	4,6	28	9
				Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	3,9 1,18	21,1 6,9	8,5 0,5
	7 bis 12 Monate		Gülle	Rindergülle	cbm	7,4	44	14	
			Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	6,4 1,9	32,9 11,1	13,2 0,8	
	13 bis 24 Monate		Gülle	Rindergülle	cbm	11,4	67	21	
			Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	9,8 2,9	50 17	19,8 1,2	
	über 24 Monate		Gülle	Rindergülle	cbm	14,1	77	23	
			Mist+Jauche	Mist Jauche	t cbm	12,1 3,6	55,9 21,1	21,6 1,4	

Tierart	Erläuterung Produktionsverfahren			Dunggruppe	Dungart	Einheit	Anfall/belegtem Platz und Jahr		
							Dunganfall	N-Brutto	P2O5
							[m³ bzw t]	[kg]	[kg]
Milchkuh	Laufstall	Ackerfutterbau, Stallhaltung	6000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	27	100	36
			8000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	28	115	42
			10000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	29	133	47
			12000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	30	152	52
		Grünlandbetrieb, mit Weidegang	6000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	27	114	36
			8000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	28	129	43
			10000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	29	143	47
		Grünlandbetrieb, Stallhaltung	6000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	27	109	37
			8000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	28	124	43
			10000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	29	141	48
			12000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	30	159	55
		Ackerfutterbau, mit Weidegang	6000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	27	103	37
	8000 kg Milch p.a.		Gülle	Rindergülle	cbm	28	117	42	
	10000 kg Milch p.a.		Gülle	Rindergülle	cbm	29	134	47	
	12000 kg Milch p.a.		Gülle	Rindergülle	cbm	30	153	52	
	Anbindehaltung	Ackerfutterbau, Stallhaltung	6000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	21,4	100	36
				Mist+Jauche	Mist	t	15	64	33
				Jauche	Jauche	cbm	8,4	36	3
				Rindergülle	Rindergülle	cbm	22,4	115	42
				Mist	Mist	t	16	71	39
				Jauche	Jauche	cbm	8,8	44	3
			8000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	23,4	133	47
				Mist	Mist	t	17	83	44
				Jauche	Jauche	cbm	9,2	50	3
				Rindergülle	Rindergülle	cbm	24,4	152	52
				Mist	Mist	t	17	97	49
				Jauche	Jauche	cbm	9,6	55	3
			10000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	21,4	114	36
				Mist+Jauche	Mist	t	14,4	75	34
				Jauche	Jauche	cbm	8,4	39	2
				Rindergülle	Rindergülle	cbm	22,4	129	43
				Mist	Mist	t	15	84	40
				Jauche	Jauche	cbm	8,8	45	3
			12000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	23,4	143	47
				Mist+Jauche	Mist	t	16	92	44
				Jauche	Jauche	cbm	9,2	51	3
				Rindergülle	Rindergülle	cbm	21,4	109	37
				Mist	Mist	t	14,4	74	35
				Jauche	Jauche	cbm	8,4	35	2
		Grünlandbetrieb, mit Weidegang	6000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	22,4	124	43
				Mist+Jauche	Mist	t	15	84	40
				Jauche	Jauche	cbm	8,8	45	3
				Rindergülle	Rindergülle	cbm	23,4	143	47
				Mist	Mist	t	16	92	44
				Jauche	Jauche	cbm	9,2	51	3
			8000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	21,4	109	37
				Mist+Jauche	Mist	t	14,4	74	35
				Jauche	Jauche	cbm	8,4	35	2
Rindergülle				Rindergülle	cbm	22,4	124	43	
Mist				Mist	t	15	84	40	
Jauche				Jauche	cbm	8,8	40	3	
10000 kg Milch p.a.		Gülle	Rindergülle	cbm	23,4	141	48		
		Mist+Jauche	Mist	t	16	93	45		
		Jauche	Jauche	cbm	9,2	48	3		
		Rindergülle	Rindergülle	cbm	24,4	159	55		
		Mist	Mist	t	17	106	52		
		Jauche	Jauche	cbm	9,6	53	3		
Grünlandbetrieb, Stallhaltung		6000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	21,4	103	37	
			Mist+Jauche	Mist	t	14,4	65	34	
			Jauche	Jauche	cbm	8,4	38	3	
			Rindergülle	Rindergülle	cbm	22,4	117	42	
			Mist	Mist	t	15	72	39	
			Jauche	Jauche	cbm	8,8	45	3	
	8000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	23,4	134	47		
		Mist+Jauche	Mist	t	16	83	44		
		Jauche	Jauche	cbm	9,2	51	3		
		Rindergülle	Rindergülle	cbm	24,4	153	52		
		Mist	Mist	t	17	98	49		
		Jauche	Jauche	cbm	9,6	55	3		
10000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	21,4	109	37			
	Mist+Jauche	Mist	t	14,4	74	35			
	Jauche	Jauche	cbm	8,4	35	2			
	Rindergülle	Rindergülle	cbm	22,4	124	43			
	Mist	Mist	t	15	84	40			
	Jauche	Jauche	cbm	8,8	40	3			
12000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	23,4	141	48			
	Mist+Jauche	Mist	t	16	93	45			
	Jauche	Jauche	cbm	9,2	48	3			
	Rindergülle	Rindergülle	cbm	24,4	159	55			
	Mist	Mist	t	17	106	52			
	Jauche	Jauche	cbm	9,6	53	3			
Ackerfutterbau, mit Weidegang	6000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	21,4	103	37		
		Mist+Jauche	Mist	t	14,4	65	34		
		Jauche	Jauche	cbm	8,4	38	3		
		Rindergülle	Rindergülle	cbm	22,4	117	42		
		Mist	Mist	t	15	72	39		
		Jauche	Jauche	cbm	8,8	45	3		
	8000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	23,4	134	47		
		Mist+Jauche	Mist	t	16	83	44		
		Jauche	Jauche	cbm	9,2	51	3		
		Rindergülle	Rindergülle	cbm	24,4	153	52		
		Mist	Mist	t	17	98	49		
		Jauche	Jauche	cbm	9,6	55	3		
10000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	21,4	109	37			
	Mist+Jauche	Mist	t	14,4	74	35			
	Jauche	Jauche	cbm	8,4	35	2			
	Rindergülle	Rindergülle	cbm	22,4	124	43			
	Mist	Mist	t	15	84	40			
	Jauche	Jauche	cbm	8,8	40	3			
12000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	23,4	141	48			
	Mist+Jauche	Mist	t	16	93	45			
	Jauche	Jauche	cbm	9,2	48	3			
	Rindergülle	Rindergülle	cbm	24,4	159	55			
	Mist	Mist	t	17	106	52			
	Jauche	Jauche	cbm	9,6	53	3			

Tierart	Erläuterung Produktionsverfahren			Dunggruppe	Dungart	Einheit	Anfall/belegtem Platz und Jahr		
							Dunganfall	N-Brutto	P2O5
							[m³ bzw t]	[kg]	[kg]
Milchkuh (450 kg LM)	Laufstall	Ackerfutterbau	5000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	26,5	76	27
			7000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	27,5	91	33
			9000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	28,5	111	42
	Anbindehaltung	Ackerfutterbau	5000 kg Milch p.a.	Gülle	Rindergülle	cbm	20,9	76	27
				Mist+Jauche	Mist	t	13,8	40	24
			7000 kg Milch p.a.	Mist+Jauche	Jauche	cbm	8,2	36	3
				Gülle	Rindergülle	cbm	21,9	91	33
			9000 kg Milch p.a.	Mist+Jauche	Mist	t	14,8	52	30
				Gülle	Rindergülle	cbm	8,6	39	3
	Mutterkuh	500 kg LM	inkl. Kalb, 200 kg Absetzgewicht mit 6 Monaten	Gülle	Rindergülle	cbm	16,0	88	26
				Mist+Jauche	Mist	t	12,0	53	24
				Mist+Jauche	Jauche	cbm	5,5	35	2
700 kg LM		inkl. Kalb, 230 kg Absetzgewicht mit 6 Monaten	Gülle	Rindergülle	cbm	20,0	105	31	
			Mist+Jauche	Mist	t	15,8	67	29	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	6,0	38	2	
		inkl. Kalb, 340 kg Absetzgewicht mit 9 Monaten	Gülle	Rindergülle	cbm	20,0	114	33	
			Mist+Jauche	Mist	t	15,8	76	31	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	6,0	38	2	
Mast		Fresseraufzucht	Standardfutter, 80 bis 210 kg, 2,7 Umtr.	Gülle	Rindergülle	cbm	5,5	15,7	5,5
				Mist+Jauche	Mist	t	4,6	11,9	5,1
				Mist+Jauche	Jauche	cbm	0,5	3,8	0,4
	N-/ P-reduziert, 80 bis 210 kg, 2,7 Umtr.		Gülle	Rindergülle	cbm	5,5	14,6	4,4	
			Mist+Jauche	Mist	t	4,6	11,3	4	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	0,5	3,3	0,4	
	Kälbermast	MAT, 50-250 kg LM, 2,1 Umtr.	Gülle	Rindergülle	cbm	2,5	13	6,5	
			Mist+Jauche	Mist	t	1,88	8,5	6	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	0,6	4,5	0,5	
		MAT + Kraftfutter, 50-260 kg LM, 1,9 Umtr.	Gülle	Rindergülle	cbm	2,5	15,9	7,3	
			Mist+Jauche	Mist	t	1,88	9,8	6,9	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	0,6	6,1	0,4	
	MAT+KF, Vormast bis 6 Wo., 7,5 Umtr.	Gülle	Rindergülle	cbm	0,29	2,04	0,84		
		Gülle	Rindergülle	cbm	3,24	19,9	9,4		
		Gülle	Rindergülle	cbm	3,24	19,9	9,4		
	Rosa Kalbfleisch Erzeugung	50 bis 350 kg LM, 1,3 Umtriebe	Gülle	Rindergülle	cbm	4	31	12,6	
			Mist+Jauche	Mist	t	0,338	25,9	12,3	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	0,5	5,1	0,3	
	Mastbullen, 675 kg Endgew. (Holstein, Braunvieh)	ab 45 kg, 0-19 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	6,7	36,6	14,2	
			Mist+Jauche	Mist	t	4,6	18,4	12,3	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	2,4	18,2	1,9	
		0 bis 6 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	3,32	18	7	
			Mist+Jauche	Mist	t	2,3	9	6	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	1,19	9	1	
		7 bis 12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	6,6	36	15	
			Mist+Jauche	Mist	t	4,6	17,8	13,1	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	2,4	18,2	1,9	
		über 12 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	9,7	53	20	
			Mist+Jauche	Mist	t	6,6	26,5	17,2	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	3,5	26,5	2,8	
	Mastbullen, 750 kg Endgew. (Fleischrassen, Fleckvieh)	ab 45 kg, 0-19 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	7,3	39,1	14,3	
			Mist+Jauche	Mist	t	4,6	11,7	11,9	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	3	27,4	2,4	
		0 bis 6 Monate	Gülle	Rindergülle	cbm	3,49	19	6,9	
			Mist+Jauche	Mist	t	2,2	5,8	5,7	
			Mist+Jauche	Jauche	cbm	1,44	13,2	1,2	
7 bis 12 Monate		Gülle	Rindergülle	cbm	7,3	39	13,7		
		Mist+Jauche	Mist	t	4,6	11,6	11,3		
		Mist+Jauche	Jauche	cbm	3	27,4	2,4		
über 12 Monate		Gülle	Rindergülle	cbm	10,6	56	20,6		
		Mist+Jauche	Mist	t	6,7	15,8	17,1		
		Mist+Jauche	Jauche	cbm	4,4	40,2	3,5		
ab 80 kg LM		Gülle	Rindergülle	cbm	6,7	40,7	14,7		
		Mist+Jauche	Mist	t	4,6	13,3	12,3		
		Mist+Jauche	Jauche	cbm	3	27,4	2,4		
ab 210 kg LM		Gülle	Rindergülle	cbm	7,7	41,3	14,8		
		Mist+Jauche	Mist	t	4,6	13,9	12,4		
		Mist+Jauche	Jauche	cbm	3	27,4	2,4		

Dunggruppe: Schweinegülle

Tierart	Erläuterung Produktionsverfahren		Anfall/belegtem Platz und Jahr			
			Gülleanfall [m <sup>3</sup> ]	N-Brutto [kg]	P2O5 [kg]	
Sauenhaltung	Sau mit Ferkelaufzucht bis 8kg	22 Ferkel	N-/ P-reduziert	4,75	24,00	11,00
			Universalfutter	4,75	27,10	12,60
			stark N-/ P-reduziert	4,75	23,00	10,30
		25 Ferkel	N-/ P-reduziert	4,95	24,10	11,20
			Universalfutter	4,95	27,30	12,60
			stark N-/ P-reduziert	4,95	23,10	10,30
		28 Ferkel	N-/ P-reduziert	5,15	24,20	11,20
			Universalfutter	5,15	27,50	12,80
			stark N-/ P-reduziert	5,15	23,20	10,30
	Sau mit Ferkelaufzucht bis 28kg	22 Ferkel	N-/ P-reduziert	7,00	35,10	15,30
			Universalfutter	7,00	39,20	17,20
			stark N-/ P-reduziert	7,00	33,50	14,00
		25 Ferkel	N-/ P-reduziert	7,60	36,80	16,00
			Universalfutter	7,60	41,10	17,90
			stark N-/ P-reduziert	7,60	35,00	14,70
		28 Ferkel	N-/ P-reduziert	8,20	38,40	16,70
			Universalfutter	8,20	42,90	18,60
			stark N-/ P-reduziert	8,20	36,60	15,10
Jungsauenaufzucht, 28 bis 115 kg LM	180 kg Zuwachs/Jahr	N-/ P-reduziert	1,92	9,00	4,60	
	Universalfutter	1,92	10,80	5,50		
Jungsaueingliederung, 95 bis 135 kg LM	264 kg Zuwachs/Jahr	N-/ P-reduziert	2,62	13,3	7,5	
	Universalfutter	2,62	15,4	8,5		
Ferkelaufzucht	spezial. Ferkelaufzucht, 450 TZ	8 bis 28 kg LM	N-/ P-reduziert	0,70	3,60	1,40
			Universalfutter	0,70	3,80	1,40
			stark N-/ P-reduziert	0,70	3,40	1,10
	spezial. Ferkelaufzucht, 500 TZ	N-/ P-reduziert	0,70	3,80	1,40	
		Universalfutter	0,70	4,20	1,60	
		stark N-/ P-reduziert	0,70	3,60	1,40	
Eberhaltung	60 kg Zuwachs/ Platz /Jahr		3,72	22,1	9,6	
Schweinemast	Mastschwein	700 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,62	10,70	4,10
			Universalfutter	1,62	11,10	4,80
			stark N-/ P-reduziert	1,62	9,60	3,70
		750 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,62	10,90	4,10
			Universalfutter	1,62	11,40	4,80
			stark N-/ P-reduziert	1,62	9,80	3,90
		850 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,62	11,70	4,40
			Universalfutter	1,62	12,20	5,00
			stark N-/ P-reduziert	1,62	10,60	3,90
		950 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,62	12,00	4,40
			Universalfutter	1,62	12,50	5,00
			stark N-/ P-reduziert	1,62	10,80	3,90
	Mastschwein Flüssigfütterung	700 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,92	10,70	4,10
			Universalfutter	1,92	11,10	4,80
			stark N-/ P-reduziert	1,92	9,60	3,70
		750 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,92	10,90	4,10
			Universalfutter	1,92	11,40	4,80
			stark N-/ P-reduziert	1,92	9,80	3,90
		850 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,92	11,70	4,40
			Universalfutter	1,92	12,20	5,00
			stark N-/ P-reduziert	1,92	10,60	3,90
		950 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,92	12,00	4,40
			Universalfutter	1,92	12,50	5,00
			stark N-/ P-reduziert	1,92	10,80	3,90
	Mastschwein Breiautomat/Sensorfütterung	700 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,32	10,70	4,10
			Universalfutter	1,32	11,10	4,80
			stark N-/ P-reduziert	1,32	9,60	3,70
		750 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,32	10,90	4,10
			Universalfutter	1,32	11,40	4,80
			stark N-/ P-reduziert	1,32	9,80	3,90
		850 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,32	11,70	4,40
			Universalfutter	1,32	12,20	5,00
			stark N-/ P-reduziert	1,32	10,60	3,90
		950 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,32	12,00	4,40
			Universalfutter	1,32	12,50	5,00
			stark N-/ P-reduziert	1,32	10,80	3,90
	Jungebermast, 50% weiblich:50% männlich	850g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,62	11,3	4,4
			Universalfutter	1,62	11,8	4,8
			N-/ P-reduziert	1,92	11,3	4,4
		Jungebermast, 50% weiblich:50% männlich, Flüssigfütterung	Universalfutter	1,92	11,8	4,8
			N-/ P-reduziert	1,32	11,3	4,4
			Universalfutter	1,32	11,8	4,8
	Jungebermast, 0% weiblich:100% männlich	900g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	1,62	10,9	4,1
			Universalfutter	1,62	11,3	4,6
			N-/ P-reduziert	1,92	10,9	4,1
		Jungebermast, 0% weiblich:100% männlich, Flüssigfütterung	Universalfutter	1,92	11,3	4,6
			N-/ P-reduziert	1,32	10,9	4,1
			Universalfutter	1,32	11,3	4,6

Dunggruppe: Mist + Jauche

Stand 01.07.2018

Tierart	Erläuterung Produktionsverfahren	Dungart	Einheit	Anfall/belegtem Platz und Jahr							
				Dunganfall	N-Brutto	P2O5					
				[m³ bzw t]	[kg]	[kg]					
Sauenhaltung	Sau mit Ferkelaufzucht bis 8 kg	22 Ferkel	N-/ P-reduziert	Mist	t	3,5	14,8	9,9			
				Jauche	cbm	1,95	9,2	1,1			
			Universalfutter	Mist	t	3,5	17,1	11,5			
				Jauche	cbm	1,95	10,0	1,1			
			stark N-/ P-reduziert	Mist	t	3,5	13,6	9,2			
				Jauche	cbm	1,95	9,4	1,1			
		25 Ferkel	N-/ P-reduziert	Mist	t	3,6	14,9	10,2			
				Jauche	cbm	2,05	9,2	1,0			
			Universalfutter	Mist	t	3,6	16,5	11,4			
				Jauche	cbm	2,05	10,8	1,2			
			stark N-/ P-reduziert	Mist	t	3,6	13,9	9,3			
				Jauche	cbm	2,05	9,2	1,0			
		28 Ferkel	N-/ P-reduziert	Mist	t	3,7	14,3	10,1			
				Jauche	cbm	2,15	9,9	1,1			
			Universalfutter	Mist	t	3,7	15,9	11,5			
				Jauche	cbm	2,15	11,6	1,3			
			stark N-/ P-reduziert	Mist	t	3,7	13,3	9,2			
				Jauche	cbm	2,15	9,9	1,1			
		Sau mit Ferkelaufzucht bis 28 kg	22 Ferkel	N-/ P-reduziert	Mist	t	4,8	15,8	13,5		
					Jauche	cbm	3,2	19,3	1,8		
				Universalfutter	Mist	t	4,8	18,2	15,2		
					Jauche	cbm	3,2	21,0	2,0		
				stark N-/ P-reduziert	Mist	t	4,8	14,2	12,2		
					Jauche	cbm	3,2	19,3	1,8		
	25 Ferkel			N-/ P-reduziert	Mist	t	5,2	15,0	14,1		
					Jauche	cbm	3,5	21,8	1,9		
				Universalfutter	Mist	t	5,2	18,2	15,7		
					Jauche	cbm	3,5	22,9	2,2		
				stark N-/ P-reduziert	Mist	t	5,2	13,2	12,8		
					Jauche	cbm	3,5	21,8	1,9		
	28 Ferkel		N-/ P-reduziert	Mist	t	5,5	14,8	14,6			
				Jauche	cbm	3,8	23,6	2,1			
			Universalfutter	Mist	t	5,5	18,1	16,3			
				Jauche	cbm	3,8	24,8	2,3			
			stark N-/ P-reduziert	Mist	t	5,5	13,0	13,0			
				Jauche	cbm	3,8	23,6	2,1			
	Jungsauenaufzucht, 28 bis 115 kg LM		180 kg Zuwachs/Jahr	N-/ P-reduziert	Mist	t	1,38	4,5	4,2		
					Jauche	cbm	0,72	4,5	0,4		
				Universalfutter	Mist	t	1,38	5,4	5,1		
			264 kg Zuwachs/Jahr	N-/ P-reduziert	Mist	t	1,86	3,6	6,9		
					Jauche	cbm	1,12	9,7	0,6		
				Universalfutter	Mist	t	1,86	4,2	7,9		
	Jungsaueingliederung, 95 bis 135 kg LM	180 kg Zuwachs/Jahr	N-/ P-reduziert	Mist	t	1,38	4,5	4,2			
				Jauche	cbm	0,72	4,5	0,4			
			Universalfutter	Mist	t	1,38	5,4	5,1			
		264 kg Zuwachs/Jahr	N-/ P-reduziert	Mist	t	1,86	3,6	6,9			
				Jauche	cbm	1,12	9,7	0,6			
			Universalfutter	Mist	t	1,86	4,2	7,9			
Ferkelaufzucht	spezial. Ferkelaufzucht, 8 - 28 kg LM	450 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,37	0,8	1,1			
				Jauche	cbm	0,4	2,8	0,3			
			Universalfutter	Mist	t	0,37	0,7	1,1			
				Jauche	cbm	0,4	3,1	0,3			
			stark N-/ P-reduziert	Mist	t	0,37	0,6	0,8			
				Jauche	cbm	0,4	2,8	0,3			
		500 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,37	1,0	1,1			
				Jauche	cbm	0,4	2,8	0,3			
			Universalfutter	Mist	t	0,37	1,1	1,3			
				Jauche	cbm	0,4	3,1	0,3			
			stark N-/ P-reduziert	Mist	t	0,37	0,8	1,1			
				Jauche	cbm	0,4	2,8	0,3			
		Eberhaltung	60 kg Zuwachs/ Platz /Jahr			Mist	t	2,46	8,9	7,9	
						Jauche	cbm	1,62	13,2	1,7	
		Schweinemast	Mastschwein	700 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	4,7	3,6	
						Jauche	cbm	0,72	6,0	0,5	
					Universalfutter	Mist	t	1,08	4,9	4,4	
						Jauche	cbm	0,72	6,2	0,4	
					stark N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	4,6	3,3	
						Jauche	cbm	0,72	5,0	0,4	
					750 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	4,8	3,6
							Jauche	cbm	0,72	6,1	0,5
						Universalfutter	Mist	t	1,08	4,9	4,4
							Jauche	cbm	0,72	6,5	0,4
stark N-/ P-reduziert	Mist					t	1,08	4,9	3,5		
	Jauche					cbm	0,72	4,9	0,4		
850 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert			Mist	t	1,08	4,8	4,0			
				Jauche	cbm	0,72	6,9	0,4			
	Universalfutter			Mist	t	1,08	5,1	4,6			
				Jauche	cbm	0,72	7,1	0,4			
	stark N-/ P-reduziert			Mist	t	1,08	4,7	3,5			
				Jauche	cbm	0,72	5,9	0,4			
950 g Tageszunahme	N-/ P-reduziert			Mist	t	1,08	4,6	4,0			
				Jauche	cbm	0,72	7,4	0,4			
	Universalfutter			Mist	t	1,08	4,7	4,6			
				Jauche	cbm	0,72	7,8	0,4			
	stark N-/ P-reduziert			Mist	t	1,08	4,6	3,5			
				Jauche	cbm	0,72	6,2	0,4			
Jungebermast, 50% weiblich:50% männlich	850g Tageszunahme			N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	4,4	4,0		
					Jauche	cbm	0,72	6,9	0,4		
				Universalfutter	Mist	t	1,08	6,3	4,4		
	900g Tageszunahme			N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	5,5	4,4		
					Jauche	cbm	0,72	5,5	0,4		
				Universalfutter	Mist	t	1,08	4,4	4,2		
Jungebermast, 0% weiblich:100% männlich	850g Tageszunahme			N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	5,1	3,7		
					Jauche	cbm	0,72	5,8	0,4		
				Universalfutter	Mist	t	1,08	4,4	4,2		
	900g Tageszunahme			N-/ P-reduziert	Mist	t	1,08	5,1	3,7		
					Jauche	cbm	0,72	6,9	0,4		
				Universalfutter	Mist	t	1,08	4,4	4,2		

Geflügelhaltung und Sonstige

Tierart	Erläuterung Produktionsverfahren		Dungart	Einheit	Anfall/belegtem Platz und Jahr			
					Dunganfall	N-Brutto	P205	
					[t]	[kg]	[kg]	
Geflügel	Hähnchenmastplatz	bis 29 Tage, 1,55kg Zuwachs/Tier	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,0093	0,249	0,121
			Standardfutter	Mist	t	0,0093	0,267	0,142
		30 bis 33 Tage, 1,85kg Zuwachs/Tier	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,01	0,311	0,153
			Standardfutter	Mist	t	0,01	0,328	0,174
		34 bis 38 Tage, 2,3kg Zuwachs/Tier	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,0111	0,357	0,174
			Standardfutter	Mist	t	0,0111	0,388	0,19
		über 39 Tage, 2,6kg Zuwachs/Tier	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,0118	0,385	0,176
			Standardfutter	Mist	t	0,0118	0,413	0,208
	Hähnchenmast Elterntiere	Mastelertiere Hähne	N-/ P-reduziert	Tr.kot	t	0,022	0,99	0,39
			Universalfutter	Tr.kot	t	0,022	1,03	0,39
		Mastelertiere Hennen	N-/ P-reduziert	Tr.kot	t	0,022	1,16	0,49
			Universalfutter	Tr.kot	t	0,022	1,19	0,56
	Junghennenaufzuchtplatz	Junghennenaufzuchtplatz; 3,5 kg Zuwachs/Platz	N-/ P-reduziert	Tr.kot	t	0,007	0,252	0,151
			Standardfutter	Tr.kot	t	0,007	0,269	0,176
	Legehennenplatz	Legehennenplatz, 17,6 kg Eimasse	N-/ P-reduziert	Tr.kot	t	0,022	0,731	0,346
			Standardfutter	Tr.kot	t	0,022	0,764	0,396
	Putenmastplatz	Hennen	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,0504	1,342	0,543
			Standardfutter	Mist	t	0,0504	1,42	0,774
		Hähne	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,0484	1,991	0,941
			Standardfutter	Mist	t	0,0484	2,145	1,209
Hennen ab der 6. Woche		N-/ P-reduziert	Mist	t	0,06	1,542	0,726	
		Standardfutter	Mist	t	0,06	1,652	0,923	
Hähne ab der 6. Woche		N-/ P-reduziert	Mist	t	0,061	2,282	1,044	
		Standardfutter	Mist	t	0,061	2,468	1,372	
Hennen und Hähne gemischt	N-/ P-reduziert	Mist	t	0,0494	1,542	0,726		
	Standardfutter	Mist	t	0,0494	1,652	0,923		
Pute Aufzucht, Elterntiere	Aufzucht bis 5 Wochen, 50% Hähne u. 50% Hennen	Standardfutter	Mist	t	0,0132	0,422	0,289	
	Elterntieraufzucht Puten Hennen	Standardfutter	Mist	t	0,0504	1,85	0,98	
	Elterntieraufzucht Puten Hähne	Standardfutter	Mist	t	0,0484	2,6	1,42	
	Elterntier Hennen	Standardfutter	Mist	t	0,0504	2,24	1,39	
	Elterntier Hähne	Standardfutter	Mist	t	0,0484	4,02	2,33	
Entenmastplatz	Pekingenten	19,5 kg Zuwachs/ Platz/ Jahr 6,5 Durchgänge	Mist	t	0,0576	0,605	0,344	
	Flugenten	15,4 kg Zuwachs/ Platz/ Jahr 4 Durchgänge	Mist	t	0,046	0,576	0,367	
					Anfall/Tier und Jahr			
					Dunganfall	N-Brutto	P205	
					[t]	[kg]	[kg]	
Gänsemast	Schnellmast, 9 Wochen / Tier	5 kg Zuwachs/Tier	Mist	t	0,0166	0,231	0,133	
	Mittelmast , 16 Wochen / Tier	6,8kg Zuwachs/Tier	Mist	t	0,0374	0,702	0,387	
	Spät-/Weidemast, 30 Wochen / Tier	7,8 kg Zuwachs/Tier	Mist	t	0,0606	1,074	0,334	
Gänseelertiere	Gänse Elterntiere	Standardfutter	Mist	t	0,18	2,3	1,06	
					Anfall/belegtem Platz u Jahr			
					Dunganfall	N-Brutto	P205	
					[t]	[kg]	[kg]	
Sonstige	Pferd	Reitpferd, 500-600 kg LM	Stallhaltung	Mist	t	11,2	51,1	23,4
			Stall- /Weidehaltung	Mist	t	11,2	53,6	23,4
		Großpferd Aufzuchtpferd	Aufzucht 6.-36. Monat, 365 kg Zuwachs	Mist	t	6,8	44,5	18,9
		Großpferd Zuchtstute, 600 kg LM	Stall- /Weidehaltung, 0,5 Fohlen p.a.	Mist	t	11,2	63,5	28
		Reitpony, 300 kg LM	Stallhaltung	Mist	t	6,8	34,9	16,5
			Stall- /Weidehaltung	Mist	t	6,8	33,4	15,3
	Pony Aufzuchtpony	Aufzucht 6.-36. Monat, 150 kg Zuwachs	Mist	t	3,4	31,6	13,5	
	Pony Zuchtstute, 350 kg LM	Stall- /Weidehaltung, 0,5 Fohlen p.a.	Mist	t	6,8	42,3	18,4	
	Schaf mit Nachzucht	konvent., 1,5 Lämmer je Schaf p.a.	Mist	t	1,1	20,1	6,2	
			extensiv, 1,1 Lämmer je Schaf p.a.	Mist	t	1,1	17,6	5
	Ziege mit Nachzucht	1,5 Lämmer, 800kg Milch p.a.	Mist	t	1	15,2	5,7	
	Kaninchen	Aufzucht, bis 0,6 kg LM, 52 aufgezogene Jungtiere/Häsin p.a.	Mist	t	0,279	2,6	1,5	
			Aufzucht, bis 3,0 kg, 52 aufgezogene Jungtiere/Häsin p.a.	Mist	t	1,2152	9,7	5,4
			Mast 0,3 bis 3kg LM, 14 kg Zuwachs p.a.	Mist	t	0,1126	0,7	0,4
	Damtiere	Fleischerzeugung 1 Alttier, 0,85 Kalb	Mist	t	0	21,6	6,2	
	Alpaka	Alpakazucht	Mist	t	0,8	18,9	6,5	
	Strauß	Laufvogelhaltung (Zucht)	Mist	t	0,8	24,7	15,8	
	Emu, Nandu	Laufvogelhaltung	Mist	t	0,26	7,4	4,7	